

Práškový superkoncentrát huminových  
látok s dodanými mikroelementami

# AM LIGNO humát

- \* univerzálne použitie
- \* 100% rozpustnosť
- \* ľahká aplikácia – nízke dávky
- \* ideálny v spoločných aplikáciách s hnojivami a doplnkovou výživou
- \* efektívny v zmesiach s fungicidmi, stimulátormi a regulátormi rastu
- \* zlepšuje vitalitu a zdravotný stav rastlín
- \* zvyšuje dostupnosť a využitie živín pri koreňovej a listovej výžive
- \* napomáha prekonávaniu stresových faktorov



Lignohumát AM je ekologicky čistý produkt na báze prírodných huminových látok a používa sa na namáčanie semien pred výsevom, ku koreňovým aplikáciám jednak samostatne, ale predovšetkým v zmesiach s minerálnymi hnojivami a k listovým aplikáciám počas celého vegetačného obdobia s výživou, rastovými látkami, fungicidmi či insekticidmi. Lignohumát AM je vhodný aj na namáčanie cibulí či koreňového systému rastlín pred výsadbou.

Prípravok Lignohumát AM je úplne rozpustný huminový stimulátor s vysokým obsahom fulvových kyselín a solí huminových kyselín. Unikátne zloženie je garantované štandardným technologickým postupom pri výrobe. Zároveň je Lignohumát AM obohatený stopovým množstvom základných mikroelementov v chelatovej podobe.

Vzhľadom na svoj pozitívny vplyv na rastliny počas celého vegetačného obdobia je vhodné zaraďovať Lignohumát AM pravidelne do pestovacích postupov, čím sa zlepšuje zdravotný stav porastu. Pozitívny efekt pri preventívnych aplikáciách sa prejavuje najmä v období, keď rastliny musia prekonávať rôzne stresy.




Lignohumát AM je dodávaný  
v balení 20 kg, 1 kg, 0,5 kg, 0,1 kg, 0,05 kg



**AM LIGNO humát**

Práškový superkoncentrát  
humínových látok  
s dodanými mikroelementami

Zloženie - obsah látok v sušine



100% rozpustnosť umožňuje  
ľahkú aplikáciu cez sítka  
postrekovača



#### Dávkovanie:

- samostatné aplikácie - 100 g/ha 1–2× za vegetačné obdobie
- spoločne s hnojivami alebo mikroelementami - 50–100 g/ha 1–2× za vegetačné obdobie
- spoločne s fungicídmi - 50 g/ha v každej aplikácii

| plodina       | aplikácia                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obilniny      | 50–100 gramov prípravku/ha 2–3× počas vegetačného obdobia                                                                                                                                                                                                          |
| zemiaky       | morenie hľúz pred výsadbou 50 gramov prípravku na 100 litrov vody<br>pre pedsadbové ošetrenie - dodať do aplikátora 0,5 kg/100 litrov štandardného prípravku<br>samostatne alebo s listovou výživou 50–100 gramov prípravku/ha, 2–3 aplikácie za vegetačné obdobie |
| repka         | 50–100 gramov prípravku/ha, 2–3 aplikácie na list                                                                                                                                                                                                                  |
| kukurica      | 50–100 gramov prípravku/ha 2–3× počas vegetačného obdobia                                                                                                                                                                                                          |
| ozimé plodiny | 100 gramov prípravku/ha po vzišení<br>50–100 gramov prípravku/ha 1–2× počas vegetačného obdobia                                                                                                                                                                    |

Poľné plodiny

| kultúra                                                                                                                | aplikácia                                                                                                                                                 | dávkovanie                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| vínna réva                                                                                                             | namáčanie koreňového systému na dobu 2–3 hodiny pred výsadbou                                                                                             | 100 g Lignohumátu AM/100 litrov vody                                                  |
|                                                                                                                        | Listové aplikácie 2–3× v dobe do kvetu                                                                                                                    | 100 g Lignohumátu AM/ha                                                               |
|                                                                                                                        | postrek na list spoločne s každým fungicídom                                                                                                              | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov pracovného roztoku                                     |
| jadroviny, kôstkoviny, bobuloviny (jablone, hrušky, čerešne, višne, slivky, ríngloty, egreš, ribezle a ostatné ovocie) | namáčanie koreňového systému na dobu 2–3 hodín pred výsadbou                                                                                              | 10 g Lignohumátu AM/10 litrov vody; použitý roztok 2–4× nariediť a použiť na zálievku |
|                                                                                                                        | zálievka po presadení a potom 1–2× počas vegetačného obdobia, odporúča sa spoločne s minerálnymi hnojivami                                                | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody, 5 litrov roztoku ku každej rastline              |
|                                                                                                                        | postrek na list počas vegetačného obdobia 1–2× na jar pred kvetom                                                                                         | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody                                                   |
|                                                                                                                        | postrek na list počas vegetačného obdobia spoločne s fungicídmí či insekticídmí                                                                           | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov pracovného roztoku                                     |
| zelenina (paprika, uhorka, paradajky, petržlen, reďkovka, cukina, baklažán, atď.)                                      | zálievka po výseve                                                                                                                                        | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody, 1 liter roztoku na 1m <sup>2</sup>               |
|                                                                                                                        | pravidelný postrek na list počas vegetačného obdobia v intervale 10–14 dní                                                                                | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody                                                   |
|                                                                                                                        | postrek spoločne s minerálnymi hnojivami mikroelementami či fungicídmí                                                                                    | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov pracovného roztoku                                     |
|                                                                                                                        | kvapková závlaha – samostatne, alebo spoločne s výživou v intervale 7–14 dní                                                                              | 50 g Lignohumát AM/100 litrov pracovného roztoku                                      |
| jahody                                                                                                                 | namáčanie koreňového systému pred sadením na dobu 2–4 hodín                                                                                               | 5 g Lignohumátu AM/10 litrov vody; použitý roztok 2–4× nariediť a použiť na zálievku  |
|                                                                                                                        | zálievka po vysadení                                                                                                                                      | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody                                                   |
|                                                                                                                        | aplikácia na list dva týždne pred tvorbou pukov                                                                                                           | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody                                                   |
|                                                                                                                        | aplikácia na list počas tvorby pukov                                                                                                                      | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody                                                   |
| cibuľovité a hlúzo-vité kvety (šafrán, georgína, kosatec, ľalie, modrelec, narcis, tulipán...)                         | 2 spoločné jesenné aplikácie s prihnojením                                                                                                                | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov pracovného roztoku                                     |
|                                                                                                                        | namáčanie cibulí alebo koreňového systému na dobu 2–3 hodín pred výsadbou                                                                                 | 5 g Lignohumátu AM/10 litrov vody; použitý roztok 2–4× nariediť a použiť na zálievku  |
|                                                                                                                        | pravidelný postrek na list počas vegetácie v intervale 10–14 dní                                                                                          | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody                                                   |
|                                                                                                                        | namáčanie koreňového systému pred výsadbou počas 2–4 hodín                                                                                                | 5 g Lignohumátu AM/10 litrov vody; použitý roztok 2–4× nariediť a použiť na zálievku  |
| okrasné stromy a kry                                                                                                   | zálievka po presadení a potom 1–2× počas vegetačného obdobia, možno aj spoločne s minerálnymi hnojivami                                                   | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody, 5 litrov roztoku ku každej rastline              |
|                                                                                                                        | postrek na list v prípade výskytu stresových faktorov (kolísanie teplôt, sucho, premokrenie, predávkovanie prostriedkami chemickej ochrany rastlín, atď.) | 20 g Lignohumátu AM/100 litrov vody                                                   |

Ostatné

HumAgro, s.r.o., Partizánska 97, Banská Bystrica

e-shop

www.humagro.sk

tel.: +421 903 991 994 • e-mail: info@humagro.sk

**HumAgro**  
HUMIC SUBSTANCES